

# SEBALOG D-3

**sebaKMT**

Membre du Groupe Megger

## Logger de données de pression et de débit avec GPRS

- Installation simple & Configuration à distance via GSM / GPRS / 3G / UMTS
- Design compact et robuste pour une sécurité maximale
- Signalisation d'alarme aisée via smartphone
- Mémoire de plus d'1 million de mesures
- Hébergement sur serveur via SebaCloud



# Sebalog D-3 – robust and compact

## Installation et utilisation très simple

Grâce à sa structure compacte et robuste et au boîtier totalement étanche, le logger de données Sebalog D-3 est extrêmement résistant.

Il indique avec fiabilité, sur 4 canaux maximum, l'état des pressions et des débits dans votre réseau d'alimentation.

Il envoie automatiquement les données quotidiennes via GSM / GPRS / 3G ou UMTS sur serveur et les sauvegarde dans le SebaCloud développé à cet effet.

## Toujours informé grâce à la mesure en ligne et à la fonction d'alarme du D-3

Nous avons accordé une importance particulière à la facilité d'utilisation du Sebalog D-3. Il supporte les mesures en ligne sur tous les canaux ce qui permet, d'accéder aisément à tout moment à partir d'un smartphone aux données de mesure enregistrées ainsi qu'aux mesures instantanées.



## Soyez sûr de vous !

La fonction alarme du Sebalog D-3 vous informe immédiatement des changements importants de pression ou débit.


De plus, les données de mesure instantanées du Sebalog D-3 sont directement disponibles en ligne après une alarme.

## ... où que vous soyez

Pour certaines applications, le Sebalog D-3 peut être configuré pour effectuer des mesures en ligne via GPRS.

Vous gardez l'oeil sur vos données de manière fiable où que vous soyez.

# Évaluation aisée des données



## Évaluation avec Seba Data View

La programmation du D-3 avant les mesures ainsi que la consultation et l'évaluation des données de mesure peuvent être aisément effectuées depuis un PC ou un ordinateur portable à l'aide de SebaDataView-3.




## Logiciel SebaCloud™

Outre les données du D-3, vous pouvez aussi enregistrer et évaluer des valeurs de mesure de loggers de bruit, des mesures de pression et de débit ou des corrélations.

Le Cloud de SebaKMT vous permet aussi de configurer à distance vos appareils de mesure et vous offre un espace mémoire pratiquement illimité.

## External GIS or SCADA systems

SebaDataView-3 is compatible with the standard providers of network management systems, such as Netbase.



## Chargement quotidien des données

Dans la version avec module GSM, le D-3 envoie quotidiennement les valeurs de mesure à votre serveur FTP ou au SebaCloud développé à cet effet.

## Mesure en temps réel

Les fonctions « Mesure en temps réel » et « StepTest » permettent d'effectuer des mesures avec le D-3 et de les observer en direct sur l'ordinateur.



## Envoi d'alarme sur smartphone

Le D-3 peut être utilisé pour envoyer des alarmes par e-mail et SMS et convient donc parfaitement à la surveillance de votre réseau.

# Sebalog D-3



## SebaKMT

Dr.-Herbert-lann-Str. 6 · 96148 Baunach, Germany  
Tel. 0049 9544 680 · Fax 0049 9544 2273  
sales@sebakmt.com · [www.sebakmt.com](http://www.sebakmt.com)

**sebaKMT**  
Membre du Groupe Megger

Votre interlocuteur personnel: