


ENVIFILTER

**CASSETTE FILTRANTE :
BRIDE MÉTALLIQUE**



PROTECTION
MANUTENTION
FILTRATION

VRAC




PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

Cassette filtrante

La cassette filtrante est particulièrement adaptée aux différents types de poussières lourdes ou légères, grâce à son importante surface.



- La cassette filtrante standard à 8,5 fois plus de surface qu'une poche filtrante. Les cassettes filtrantes ont un taux de travail entre 25 et 50 m³/h/m², suivant le type de poussières.
- Elles peuvent également remplacer les panneaux frittés avec une surface filtrante plus importante et une perte de charge plus faible.

Pression de décolmatge : 3,5 bars maximum



■ EN OPTION :

- Tous types de médias
 - Traitement Antistatique
 - Revêtement Téflonné (Hydro-Oléophile)
 - Membrane PTFE (EN 13)
- RAIL de guidage



Cassettes filtrantes

> Schéma de principe



Type Bride	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(H) mm	Profondeur des plis mm	Surface m ²
2A	500	485	60	1000	16	7
	500	485	60	1250	16	8
	500	485	60	1550	16	10
3A	750	705	60	1000	16	8
	750	705	60	1250	16	10
	750	705	60	1550	16	13
4A	1050	1035	60	1000	16	12
	1050	1035	60	1250	16	15
	1050	1035	60	1550	16	18

■ Applications : Carrières, fonderies, cabine de peinture...



PM **FILTRATION**

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.pmfiltration.com